

サイン・掲示板

アルミサイン

アルミニウムの素材特性を最大限に引き出し、案内板・誘導板・方向板・解説板からCIサインにいたるまで、最も汎用性があり多くのシチュエーションで多目的に使えるサインシリーズ。



1 HP-SIA1001

両面

サイズ：H900mm
表示面(両面)W590mm×H160mm
重量：12Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SIA1002

両面

サイズ：H900mm
表示面(両面)W900mm×H160mm
重量：13Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SIA1003

3段両面

サイズ：H1500mm
表示面(3段両面)W600mm×H160mm
重量：24Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SIA1004

3段両面

サイズ：H1500mm
表示面(3段両面)W890mm×H160mm
重量：27Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SIA1005

3段両面

サイズ：H1500mm
表示面(3段両面)W1190mm×H160mm
重量：30Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-SIA1007

5段両面

サイズ：H2100mm
表示面(5段両面)W890mm×H160mm
重量：39Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1 HP-SIA1008

5段両面

サイズ：H2100mm
表示面(5段両面)W1190mm×H160mm
重 量：45Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SIA1009

両面

サイズ：H900mm
表示面(両面)W890mm×H290mm
重 量：18Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SIA1010

両面

サイズ：H900mm
表示面(両面)W1500mm×H290mm
重 量：23Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SIC1001

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W590mm×H590mm
重 量：26Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SIC1002

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W890mm×H590mm
重 量：28Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-SIC1003

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W1190mm×H590mm
重 量：30Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



7 HP-SIC1004

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W1790mm×H590mm
重 量：39Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



8 HP-SIC1007

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W890mm×H890mm
重 量：36Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



9 HP-SIC1008

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W1190mm×H890mm
重 量：41Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1 HP-SIC1009

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W590mm×H2095mm

重量：43Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



2 HP-SIC1015

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W1790mm×H890mm

重量：55Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



3 HP-SVA1001

両面

サイズ：H900mm
表示面(両面)W590mm×H160mm

重量：12Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



4 HP-SVA1003

3段両面

サイズ：H1500mm
表示面(3段両面)W1190mm×H160mm

重量：27Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



5 HP-SVA1005

両面


サイズ：H1500mm
表示面(両面)W590mm×H590mm

重量：19Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



6 HP-SVA1006

両面


サイズ：H1500mm
表示面(両面)W890mm×H590mm

重量：22Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



7 HP-SVA1007

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W1790mm×H590mm

重量：29Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



8 HP-SVA1009

両面


サイズ：H1800mm
表示面(両面)W890mm×H890mm

重量：27Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



9 HP-SVA1010

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W1190mm×H890mm

重量：30Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

サイン・掲示板

アルミサイン

ステンレスサイン

防災サイン

スチールサイン

擬木サイン

アルミ掲示板

ステンレス掲示板



1 HP-SVA1011

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W1790mm×H890mm
重 量：40Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SIG1001

片面

サイズ：H900mm
表示面(片面)W590mm×H160mm
重 量：14Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SIG1003

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W890mm×H590mm
重 量：18Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SIG1004

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W1190mm×H590mm
重 量：23Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SGY1001

両面

サイズ：H2400mm
表示面(両面)W800mm×H180mm
重 量：20Kg
単 位：基
支 柱：ステンレス製
表示面：アルミ製



6 HP-SGY1002

2枚両面

サイズ：H2400mm
表示面(2枚両面)W800mm×H180mm
重 量：23Kg
単 位：基
支 柱：ステンレス製
表示面：アルミ製



7 HP-SGY1003

3枚両面

サイズ：H2700mm
表示面(3枚両面)W800mm×H180mm
重 量：27Kg
単 位：基
支 柱：ステンレス製
表示面：アルミ製



8 HP-SGY1007

両面

サイズ：H2700mm
表示面(両面)W425mm×H450mm
重 量：25Kg
単 位：基
支 柱：ステンレス製
表示面：アルミ製



9 HP-SGY1008T

2枚両面

サイズ：H2700mm
表示面(2枚両面)W425mm×H450mm
重 量：29Kg
単 位：基
支 柱：ステンレス製
表示面：アルミ製



1 HP-SIB1001

サイズ：H1800mm
 上段 表示面(両面) W590mm×H160mm
 下段 表示面(両面) W590mm×H590mm

重 量：29Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



2 HP-SIB1002

サイズ：H1800mm
 上段 表示面(両面) W890mm×H160mm
 下段 表示面(両面) W890mm×H890mm

重 量：39Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



3 HP-SIB1003

サイズ：H1800mm
 上段 表示面(両面) W1190mm×H160mm
 下段 表示面(両面) W1190mm×H590mm

重 量：39Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



4 HP-SIB1004

サイズ：H1800mm
 上段 表示面(両面) W1190mm×H160mm
 下段 表示面(両面) W1190mm×H890mm

重 量：46Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



5 HP-SIB1006

サイズ：H2100mm
 上段 表示面(両面) W1790mm×H160mm
 下段 表示面(両面) W1790mm×H890mm

重 量：62Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



6 HP-SIB1008

サイズ：H1988mm
 上段 表示面(両面) W1190mm×H160mm
 下段 表示面(2段両面) W1190mm×H890mm

重 量：68Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



7 HP-SIB1009

サイズ：H1988mm
 上段 表示面(両面) W1790mm×H160mm
 下段 表示面(2段両面) W1790mm×H890mm

重 量：84Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製



8 HP-SIB1010

サイズ：H2100mm
 上段 表示面(両面) W1190mm×H160mm
 下段 表示面(両面) W1190mm×H1190mm

重 量：51Kg

単 位：基

支 柱：アルミ製

表示面：アルミ製





1-A HP-NEC1001

片面

サイズ：H1800mm
表示面(片面)φ450mm

重量：6Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

1-B HP-NEC1011

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)φ450mm

重量：8Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



2-A HP-NEC1002

片面

サイズ：H1800mm
表示面(片面)W450mm×H450mm

重量：6Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

2-B HP-NEC1022

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W450mm×H450mm

重量：8Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



3-A HP-NEC1003

片面

サイズ：H1800mm
表示面(片面)W600mm×H600mm

重量：7Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

3-B HP-NEC1033

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W600mm×H600mm

重量：9Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



4-A HP-NEC1004

2段片面

サイズ：H2100mm
表示面(2段片面)W450mm×H450mm

重量：8Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

4-B HP-NEC1044

2段両面

サイズ：H2100mm
表示面(2段両面)W450mm×H450mm

重量：13Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



5-A HP-NEC1005

片面

サイズ：H1800mm
表示面(片面)W900mm×H600mm

重量：13Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

5-B HP-NEC1055

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W900mm×H600mm

重量：16Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



6-A HP-NEC1006

片面

サイズ：H2100mm
表示面(片面)W900mm×H900mm

重量：16Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製

6-B HP-NEC1066

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W900mm×H900mm

重量：21Kg

単位：基

支柱：アルミ製

表示面：アルミ製



1-A HP-NEC1007

片面

サイズ：H2100mm
表示面(片面)W1200mm×H900mm
重量：17Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1-B HP-NEC1077

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W1200mm×H900mm
重量：23Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製

2-A HP-NEC1008

片面

サイズ：H2100mm
表示面(片面)W1800mm×H900mm
重量：19Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製

2-B HP-NEC1088

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W1800mm×H900mm
重量：28Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SAT1001

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W450mm×H450mm
重量：9.5Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SAT1002

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W584mm×H584mm
重量：10Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SAT1003

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W584mm×H584mm
重量：20Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-SAT1004

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W884mm×H584mm
重量：22Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



7 HP-SAT1005

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W1184mm×H584mm
重量：24Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



8 HP-SAT1006

片面

サイズ：H1200mm
表示面(片面)W1784mm×H584mm
重量：47Kg
単位：基
支柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1 HP-SKS1001

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H880mm
重 量：22Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SKS1002

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W1180mm×H880mm
重 量：24Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SKS1003

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W1780mm×H880mm
重 量：26Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SKS1004

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H580mm
重 量：24Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SKS1005

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W580mm×H1780mm
重 量：34Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



廃盤

6 HP-STK1001

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W580mm×H580mm
重 量：11Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



廃盤

7 HP-STK1002

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H580mm
重 量：13Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



廃盤

8 HP-STK1003

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H880mm
重 量：15Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



廃盤

9 HP-STK1004

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W430mm×H1780mm
重 量：15Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



廃盤

1 HP-STK1005

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W580mm×H880mm
重 量：13Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



廃盤

2 HP-STK1006

片面

サイズ：H1900mm
表示面(片面)W450mm×H450mm
重 量：6Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-STR1001

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H580mm
重 量：19Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-STR1002

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H880mm
重 量：22Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-STR1003

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W1180mm×H880mm
重 量：24Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-STR1004

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W580mm×H1780mm
重 量：34Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



7 HP-STR1005

両面

サイズ：H1960mm
表示面(両面)W580mm×H880mm
重 量：28Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



8 HP-STR1006

両面

サイズ：H1960mm
表示面(両面)W1180mm×H880mm
重 量：34Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



9 HP-SWR1001

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W580mm×H580mm
重 量：18Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1 HP-SWR1002

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W880mm×H880mm
重 量：21Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SWR1003

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W1180mm×H880mm
重 量：24Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SWR1004

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W1780mm×H880mm
重 量：30Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SWR1005

2段両面

サイズ：H2200mm
表示面(2段両面)W580mm×H580mm
重 量：30Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SWR1006

両面

サイズ：H1900mm
表示面(両面)W580mm×H1780mm
重 量：26Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-SSW1002

両面

サイズ：H1626mm
表示面(両面)W432mm×H1480mm
重 量：12Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



7 HP-SSW1004

両面

サイズ：H1926mm
表示面(両面)W582mm×H1780mm
重 量：15Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



8 HP-SSW1006

3段両面

サイズ：H1266mm
表示面(3段両面)W900mm×H100mm
重 量：13Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



9 HP-SSW1007

両面

サイズ：H1266mm
表示面(両面)W432mm×H430mm
重 量：10Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1 HP-SSW1008

両面

サイズ：H1266mm
表示面(両面)W1182mm×H430mm
重 量：12Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SSW1009

両面


サイズ：H1566mm
表示面(両面)W582mm×H580mm
重 量：12Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SSW1010

2段両面

サイズ：H1866mm
表示面(2段両面)W582mm×H580mm
重 量：16Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SSW1011

両面

サイズ：H1866mm
表示面(両面)W882mm×H880mm
重 量：16Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SEN1001

両面

サイズ：H1200mm
表示面(両面)W432mm×H430mm
重 量：7Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-SEN1002

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W432mm×H880mm
重 量：9Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



7 HP-SEN1003

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W582mm×H880mm
重 量：9Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



8 HP-SEN1004

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W582mm×H880mm
重 量：10Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



9 HP-SEN1005

両面

サイズ：H1800mm
表示面(両面)W882mm×H880mm
重 量：13Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



1 HP-SEW1002

両面

サイズ：H1200mm
表示面(両面)W882mm×H430mm
重 量：8Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



2 HP-SEW1003

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W882mm×H580mm
重 量：10Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



3 HP-SEW1004

両面

サイズ：H1500mm
表示面(両面)W1182mm×H580mm
重 量：12Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



4 HP-SEF1002

2段両面

サイズ：H1200mm
表示面(2段両面)W600mm×H100mm
重 量：8Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



5 HP-SBL1030

片面

サイズ：H1110mm
表示面(片面)W284mm×H284mm
重 量：5.5Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



6 HP-SBL1045

片面

サイズ：H1160mm
表示面(片面)W434mm×H434mm
重 量：6Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



7 HP-SBL1345

片面

サイズ：H1100mm
表示面(片面)W434mm×H284mm
重 量：5.7Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製



8 HP-SBL1453

片面

サイズ：H1160mm
表示面(片面)W284mm×H434mm
重 量：5.7Kg
単 位：基
支 柱：アルミ製
表示面：アルミ製

ステンレスサイン

アルミユニット構造とステンレス素材を組み合わせ、より低価格・高品質のステンレスサインシリーズを構築いたしました。



廃盤

1 HP-SHU1002

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W890mm×H890mm

重量：55Kg

単位：基

支柱：ステンレスHL仕上
表示面：ステンレス板



廃盤

2 HP-SHU1003

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W1790mm×H890mm

重量：89Kg

単位：基

支柱：ステンレスHL仕上製
表示面：ステンレス板



廃盤

3 HP-SHU1004

上段
両面

下段
両面

サイズ：H2100mm
上段 表示面(両面)W1790mm×H160mm
下段 表示面(両面)W1790mm×H890mm

重量：108Kg

単位：基

支柱：ステンレスHL仕上
表示面：ステンレス板



廃盤

4 HP-SHU1005

両面

サイズ：H2100mm
表示面(両面)W590mm×H2095mm

重量：76Kg

単位：基

支柱：ステンレスHL仕上
表示面：ステンレス板



廃盤

5 HP-SHU1006

両面

サイズ：H2700mm
表示面(両面)W890mm×H2695mm

重量：96Kg

単位：基

支柱：ステンレスHL仕上
表示面：ステンレス板

サイン・掲示板

アルミサイン

ステンレスサイン

防災サイン

スチールサイン

擬木サイン

アルミ掲示板

ステンレス掲示板

防災サイン



1 HP-SOC1001

サイズ：H2100mm×W810mm

重量：32Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



2 HP-SOC1002

サイズ：H2100mm×W1410mm

重量：47Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



3 HP-SOC1003

サイズ：H2700mm×W810mm

重量：54Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



4 HP-SOA1001

サイズ：H1350mm×W920mm

重量：27Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



5 HP-SOA1002

サイズ：H1350mm×W1220mm

重量：29Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



6 HP-MAT1001

サイズ：H1800mm×W860mm

重量：25Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

7 HP-MAT1002

サイズ：H1800mm×W1160mm

重量：27Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

8 HP-MAT1003

サイズ：H2100mm×W473mm

重量：25Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

9 HP-MAD1001

サイズ：H2100mm×W310mm

重量：30Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



サイン・掲示板

アルミサイン

ステンレスサイン

防災サイン

スチールサイン

擬木サイン

アルミ掲示板

ステンレス掲示板



廃盤

1 HP-MAD1002

サイズ：H2100mm×W460mm

重量：35Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

2 HP-MAD1003

サイズ：H2100mm×W610mm

重量：40Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

3 HP-MAH1001

サイズ：H2100mm×W589mm

重量：15Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

4 HP-MAH1002

サイズ：H2100mm×W739mm

重量：18Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

5 HP-MAH1003

サイズ：H2100mm×W589mm

重量：20Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

6 HP-MAP1001

サイズ：H2100mm×W323mm

重量：13Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



廃盤

7 HP-MAP1002

サイズ：H2400mm×W473mm

重量：18Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t2.0
ソーラーLED照明付



8 HP-RGL1510

サイズ：H2070mm×W1502mm

重量：65Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t3.0
ソーラーLED照明付



9 HP-RGL1810

サイズ：H2070mm×W1802mm

重量：72Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材
表示面：アルミ平板 t3.0
ソーラーLED照明付





廃盤

1 HP-RSX1001

サイズ：H1800mm×W1410mm

重量：46Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材

表示面：アルミ平板 t2.0



廃盤

2 HP-RSX1002

サイズ：H2100mm×W2010mm

重量：70Kg

単位：基

支柱：アルミ押出形材

表示面：アルミ平板 t2.0

スチールサイン



両面

3 HP-TTE0003

サイズ：H1500mm

表示面(両面)W914mm×H600mm

重量：35.5Kg

単位：基

支柱：鋼管 SGP50A

表示面：鋼板 t1.6

擬木サイン



4 HP-TGB3002

サイズ：H1500mm×φ300mm

重量：325Kg

単位：基

支柱：擬木



5 HP-SKY2001

サイズ：H2150mm×W1800mm

表示面W1500mm×H1000mm

重量：635Kg


単位：基

支柱：擬木

表示面：アルミ複合版 t3.0


アルミ掲示板

国内随一の品揃え。廉価タイプから高級タイプ、跳ね上げから引き違いガラス、汎用タイプから和風タイプ、シルバー色・ブロンズ色と幅広いラインナップを構成しております。




1 HP-SGK1015

サイズ：H1800mm×W1605mm
重 量：18Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：木製フラッシュパネル
裏面スチール鋼板
ペルフォームライトグリーン貼り




2 HP-SGK1018

サイズ：H1800mm×W1905mm
重 量：20Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：木製フラッシュパネル
裏面スチール鋼板
ペルフォームライトグリーン貼り




3 HP-SGP1015

サイズ：H1800mm×W1594mm
重 量：47Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：アルミ樹脂スチール複合板
ガラス：フロートガラス t5.0



4 HP-SGP1018


サイズ：H1800mm×W1894mm
重 量：55Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：アルミ樹脂スチール複合板
ガラス：フロートガラス t5.0



廃盤

5 HP-SGS1210


サイズ：H1800mm×W1294mm
重 量：36Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：アルミ樹脂スチール複合板
ガラス：フロートガラス t5.0



廃盤

6 HP-SGS1510

サイズ：H1800mm×W1595mm
重 量：49Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：アルミ樹脂スチール複合板
ガラス：フロートガラス t5.0



廃盤

7 HP-SGS1810

サイズ：H1800mm×W1894mm
重 量：54Kg
単 位：基
支 柱：アルミ押出材
表示面：アルミ樹脂スチール複合板
ガラス：フロートガラス t5.0

サイン・掲示板

アルミサイン

ステンレスサイン

防災サイン

スチールサイン

擬木サイン

アルミ掲示板

ステンレス掲示板

ステンレス掲示板

国内随一の品揃え。スタンダードタイプから高級志向の台形ウインドウタイプ。視界をさえぎらないパノラマガラスタイプ等幅広いラインナップを構成しております。特注対応も万全です。



1 HP-SKS1810

サイズ：H1860mm×W1800mm

重量：190Kg

単位：基

本体：SUS 3.04

表示面：ペルフォームライトグレー貼り

ガラス：フロートガラス t5.0



2 HP-SKS1810K

サイズ：H1860mm×W1800mm

重量：140Kg

単位：基

本体：SUS 3.04

表示面：ペルフォームライトグレー貼り

ガラス：フロートガラス t5.0

サイン・掲示板

アルミサイン

ステンレスサイン

防災サイン

スチールサイン

擬木サイン

アルミ掲示板

ステンレス掲示板